

SARAMPIÓN VIRUS IgG

Actualizado en Diciembre 2024 por TM. Ana M. Contreras.
Revisado y Aprobado por Dra. Marcela Ferrés.

Código del Examen : 455

Nombres del Examen : Sarampión Virus IgG

Laboratorios de Procesamiento :

Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados
Laboratorio de Infectología y Virología Molecular	Lunes a viernes de 8:30 a 18:00 hrs Sábado de 9:00 a 15:00 hrs	2 días hábiles

Preparación del Paciente : No requiere preparación.

Muestra Requerida : Sangre (suero), tubo tapa roja (sin anticoagulante)

Estabilidad de la Muestra :

Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
Sangre	6 hrs	72 hrs	NO
Suero	6 hrs	72 hrs	30 días

Condiciones de Envío al Laboratorio : *Dentro de Santiago y en el día:
Sangre Total : Ambiente SI/ Refrigerada SI/ Congelada NO
Suero: Ambiente Si/ Refrigerada SI/ Congelada SI

*Desde fuera de Santiago:
Suero: Ambiente* Si/ Refrigerada SI/ Congelada SI

*Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.

Método Utilizado : **INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA (IFI)**

Intervalos de Referencia : Negativo, Positivo o Indeterminado

Valor Crítico : No aplica

Parámetros de Desempeño : Sensibilidad Diagnóstica: 100%
Especificidad Diagnóstica: 100%
Una muestra se considera positiva si se obtiene fluorescencia en una dilución 1:10 de la muestra sobre células infectadas con Virus Sarampión.

Información Clínica : -Detecta exposición previa al virus Sarampión ó vacunados.
-Identifica a los susceptibles a la infección (seronegativos).
-De ayuda en el diagnóstico de infección en situación de brote (requiere 2 muestras con 15 a 21 días de diferencia)

Referencias : www.zeusscientific.com