Chlamydophila psittaci, IgM SEROLOGÍA POR INMUNOFLUORESCENCIA

Actualizado en Julio 2025 por TM. Cecilia Zumarán B.
Revisado y Aprobado por Dra. Patricia García C.

Código del Examen : 2181

Nombres del Examen : *Chlamydophila psittaci* IgM

Laboratorios de Procesamiento :

Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados
Laboratorio CMSJ Microbiología	Lunes-Miércoles-Viernes	3 días hábiles después de las 17:00 horas.

Preparación del Paciente : No requiere preparación

Muestra Requerida : ■ □ Suero
Volumen mínimo 1 mL
En pacientes con sospecha de infección por *Chlamydophila psittaci*

Estabilidad de la Muestra :

Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
Sangre Total	2-4 horas	No aplica	No aplica
Suero	8 horas	5 días	1 año

Condiciones de Envío al Laboratorio : *Dentro de Santiago
Sangre Total : Ambiente SI / Refrigerada NO/ Congelada NO
Suero : Ambiente NO / Refrigerada SI/ Congelada SI

*Desde fuera de Santiago
Suero : Ambiente NO / Refrigerada SI/Congelada SI

**Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.*

Método Utilizado : Inmunofluorescencia (IFI)

Intervalos de Referencia : No aplica

Valor Crítico : No Aplica

Parámetros de Desempeño [1] : Especificidad: 93 %
Sensibilidad : 100 %

Información Clínica [2,3] : *Chlamydophila psittaci* es un microorganismo intracelular obligado representado por muchos serotipos, los cuales, son responsables de la psittacosis humana, enfermedad zoonótica aguda asociada a aves infectadas.

Titulo < 1:20: Se considera Negativo
Titulo >=1:20: Se considera Positivo

Referencias :

1. Instructivo Chlamydia IFI IgM SeroFIA ™ Ref N°:512-01S. Savyon ® Diagnostics Ltd.
2. Chlamydia .Schachter J, Stamm We.In manual of Clinical Microbiology 7· Ed.Murray P.1999 pag 795-806

3. Campbell,L.A.,C.C.Kuo,S.P.Wang,andJ.T.Grayston.1990.Serological response to *Ch. pneumoniae* Infection.J.Clin.Micro. 28:1261-4