

SEPARACIÓN ESPERMÁTICA EN SEMEN (DIAGNÓSTICA O INSEMINACIÓN INTRAUTERINA)

(IP-052)

Estimado Paciente:

Su médico le ha indicado el examen llamado **Separación Espermática**. Aplica tanto para **diagnóstico** como para **procedimiento (Inseminación Intrauterina IIU)**.

El objetivo de la separación espermática en una muestra seminal es rescatar y concentrar los mejores espermatozoides del plasma seminal. Por medio de técnicas específicas se retiran los espermatozoides muertos, leucocitos, células redondas, restos celulares y agentes infecciosos para luego agregar medios de cultivos que aportan a la homeostasis del espermatozoide.

Agendamiento:

Este examen se realiza sólo en el Laboratorio de Clínica San Carlos de Apoquindo, área de Medicina Reproductiva.

Las muestras se reciben de lunes a viernes, de 8:00 a 10:30 AM, previo agendamiento.

- Para agendar la hora puede comunicarse con el Laboratorio de Clínica San Carlos, área de Medicina Reproductiva a los números (2) 29437064 – (569) 39216797 o con la Unidad de Enlace a través del correo electrónico unidadenlace.csc@med.puc.cl.
- También puede agendar su hora de manera presencial en el área de Medicina Reproductiva del Laboratorio o en la Unidad de Enlace de Clínica San Carlos de Apoquindo.

Recepción:

- Si usted vive a menos de 1 hora de distancia del Laboratorio, tiene la opción de traer la muestra desde su casa. En este caso debe retirar un frasco estéril mostrando su orden médica, en cualquier Unidad de Toma de Muestras de los Laboratorios Clínicos de la Red de Salud UC-CHRISTUS.
- Si usted vive a más de 1 hora de distancia del Laboratorio, la muestra debe tomársela en la Clínica San Carlos donde se le facilitará un baño para la obtención de la muestra.



El examen requiere de una muestra de buena calidad, por lo tanto **lea detenidamente las siguientes instrucciones** antes de realizar la toma de muestra.

Requisitos:

Debe tener un periodo de abstinencia sexual de **2 a 5 días** o los días que le indique su médico.

Recolección de la muestra:

- Lave las manos con agua y jabón.
- Orine antes de emitir la muestra.
- Lave las manos con agua y jabón.
- Realice aseo de la zona genital con agua.
- No tocar el interior del frasco estéril (para evitar contaminación).
- Coloque la totalidad de la muestra directamente en el frasco estéril.
- Tape cuidadosamente el frasco y compruebe que quede bien cerrado.

Traslado de la muestra:

Si usted emite la muestra desde su casa, una vez obtenida ésta, diríjase con el frasco junto con la orden médica y carnet de identidad al Laboratorio de Clínica San Carlos de Apoquindo, área de Medicina Reproductiva.

- El tiempo máximo de entrega es de 1 hora desde su emisión.
- Transporte la muestra protegida y a temperatura corporal (en el bolsillo).
NO REFRIGERE.

Si tiene dudas o no comprende claramente las instrucciones, consulte al personal de Laboratorio Clínica San Carlos área de Medicina Reproductiva o llámenos a los números (2) 29437064 – (569) 39216797.