Chlamydophila psittaci, IgG SEROLOGÍA POR INMUNOFLURESCENCIA

Actualizado en Julio 2025 por TM. Cecilia Zumarán B.
Revisado y Aprobado por Dra. Patricia García C.

Código del Examen : 2180

Nombres del Examen : *Chlamydophila psittaci* IgG

Laboratorios de Procesamiento :

Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados
Laboratorio CMSJ Microbiología	Lunes-Miércoles-Viernes	3 días hábiles después de las 17:00 horas

Preparación del Paciente : No requiere preparación

Muestra Requerida : ■ □ Suero
Volumen mínimo 1mL.
En pacientes con sospecha de infección por *Chlamydophila psittaci*.

Estabilidad de la Muestra :

Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
Sangre Total	2-4 horas	No aplica	No aplica
Suero	8 horas	5 días	1 año

Condiciones de Envío al Laboratorio : *Dentro de Santiago y en el día
Sangre Total : Ambiente SI / Refrigerada NO/ Congelada NO
Suero : Ambiente NO / Refrigerada SI/ Congelada SI

*Desde fuera de Santiago
Suero : Ambiente NO / Refrigerada SI/ Congelada SI

**Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.*

Método Utilizado : Inmunofluorescencia (IFI)

Intervalos de Referencia : No aplica.

Valor Crítico : No aplica.

Parámetros de Desempeño[1] : Especificidad: 91 %
Sensibilidad : 90 %

Información Clínica [2,3] : *Chlamydophila psittaci* es un microorganismo intracelular obligado representado por muchos serotipos, los cuales son responsables de la psittacosis humana, la cual es una enfermedad zoonótica aguda asociada a aves infectadas.

Títulos (<1:64) : Se consideran Negativos
Títulos (>=1:64) : Se consideran Positivos

Referencias :

1. Instructivo Chlamydia IFI IgG SeroFIA ™ Ref N°:511-01S. Savyon ® Diagnostics Ltd
2.Chlamydia .Schachter J, Stamm We.In manual of Clinical Microbiology 7· Ed.Murray P.1999 pag 795-806
3.Campbell,L.A.,C.C.Kuo,S.P.Wang,andJ.T.Grayston.1990.Serological response to *Ch. pneumoniae* Infection.J.Clin.Micro. 28:1261-4