

REFRIGERADAS ENTRE 2 - 8 °C, ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS (suero, plasma, tejidos y otros)

Actualizado en Enero 2025 por TM Jacqueline Parada.
Revisado y Aprobado por TM César González.

Código del Examen : 1792

Nombres del Examen : Almacenamiento de muestras refrigeradas entre 2 - 8 °C

Laboratorios de Procesamiento	:	Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo de Entrega de Resultados
		Laboratorio CMSJ Bioquímica	Lunes a Sábado	No aplica
		Laboratorio Hospital Clínico	Lunes a Domingo 24 horas	No aplica
		Laboratorio Clínica San Carlos de Apoquindo	Lunes a Domingo 24 horas	No aplica

Preparación del Paciente : No aplica

Muestra Requerida : Suero, plasma, tejidos, otros

Estabilidad de la Muestra	Muestra			
	T° Ambiente (20 - 25 °C)			
		Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)	
	Suero, plasma, tejidos, otros	No aplica	7 días	No aplica

Condiciones de Envío al Laboratorio : Dentro de Santiago y en el día:
Suero, plasma, tejidos, otros: Ambiente No/ Refrigerada SI/ Congelada No
Desde fuera de Santiago:
Suero, plasma, tejidos, otros: Ambiente No/ Refrigerada SI/ Congelada No

Método Utilizado : Almacenaje refrigerado (2 - 8 °C) de Suero, plasma, tejidos y otros.

Valores de Referencia : No aplica

Valor Crítico : No aplica

Parámetros de Desempeño : No aplica

Información Clínica : La prestación de almacenamiento refrigerado entre 2 - 8 °C considera un tiempo de 7 días, transcurrido este tiempo la muestra se elimina. Si se desea almacenar por más días se requiere generar un nuevo episodio.

Referencias : No aplica