PCR CITOMEGALOVIRUS

Actualizado en Octubre 2024 por TM. Ana María Contreras
Revisado y Aprobado por Dra Marcela Ferrés.

Código del Examen : **2088**

Nombres del Examen : PCR Citomegalovirus fluidos (No Sangre)

Laboratorios de Procesamiento :

Laboratorio	Días de Procesamiento	Plazo máximo de Entrega de Resultados
Laboratorio de Infectología y Virología Molecular	Lunes a Viernes 8:30 a 19:30 hrs. Sábado 9.00 hasta las 15:00hrs.	2 días hábiles

Preparación del Paciente : Según tipo de muestra e indicación médica.

Muestra Requerida : Deposición (frasco estéril), Biopsia, Tejido, LBA (MTU o frasco estéril), Liquido Céfalo Raquídeo, humor vítreo, liquido amniótico, leche materna, ANF, HNF, Aspirado traqueal, saliva, orina. **NUNCA SANGRE**

Estabilidad de la Muestra :

Muestra	T° Ambiente (20 - 25 °C)	Refrigerada (2 - 8 °C)	Congelada (-20°C)
Todas	-	72 horas	Indefinida

Condiciones de Envío al Laboratorio : *Dentro de Santiago y en el día:

Todas las muestras: Enviar a 4ºC con unidad refrigerante.

*Desde fuera de Santiago:

Todas las muestras: Enviar a 4ºC con unidad refrigerante.

**Sólo si el tiempo de traslado cumple con la estabilidad de la muestra.*

Método Utilizado : Real Time PCR Cualitativo

Intervalos de Referencia : Negativo

Valor Crítico : No aplica

Parámetros de Desempeño : Límite de detección 250 copias/ml

Información Clínica : Detecta presencia o ausencia de genoma de CMV en las muestras procesadas.

Referencias : CMV ELITe MGB® kit, www.elitechgroup.com

Observaciones : Para solicitud de determinación de CMV en sangre debe ingresar la prestación 2437 (Cuantificación de CMV en sangre).